

DOPRAVNĚ - PROVOZNÍ ŘÁD

Areál AV ČR Lysolaje - Praha 6

Čj: UCHP-1810/POD-2019



a

MÍSTNÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPIS

DOPRAVNĚ - PROVOZNÍ ŘÁD**Areál AV ČR Lysolaje - Praha 6**

<i>Správce areálu:</i>	Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
<i>Sídlo</i>	Rozvojová 135, Praha 6
<i>Předmět činnosti</i>	Výzkum v oblasti přírodních věd - chemie/biologie
<i>IČO</i>	67985858
<i>Pracoviště</i>	Praha 6
<i>Datum provedení</i>	16.10.2019
<i>OZO BOZP-PO</i>	Marek Krejcar
<i>Č. oprávnění</i>	Z-TPO-40/2001, BP VUBP/728/PREV/2017, 1/2001 DNS
<i>E-mail</i>	prevenceboz@seznam.cz
<i>Telefon</i>	602 832 206

Účelem tohoto dopravně-provozního řádu je upravit podmínky pro pohyb osob a dopravních prostředků v areálu tak, aby se v co největší míře omezila možnost vzniku škody na zdraví osob, nebo majetku. Tento interní předpis je platný pro všechny osoby, které se pohybují v areálu.

Pro provoz na komunikacích v areálu platí stejná pravidla silničního provozu jako na veřejných pozemních komunikacích.

DOPRAVNĚ - PROVOZNÍ ŘÁD

Areál AV ČR Lysolaje - Praha 6

Subjekty, které jsou dislokovány v Areálu AV ČR Lysolaje Praha 6 – stav k 1.11. 2019:

Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
se sídlem Rozvojová 135/1, Praha 6, Lysolaje, 165 02
IČ: 67985858

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
se sídlem: Rozvojová 263, Praha 6, Lysolaje, 165 02
IČ: 613890030

Geologický ústav AV ČR, v. v. i.
se sídlem: Rozvojová 269, Praha 6, Lysolaje, 165 02
IČ: 67985831

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
se sídlem: Chaberská 1014/57, Praha 8, Kobylisy, 185 51
IČ: 67985882

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. – Nakladatelství Academia
se sídlem: Národní 1009/3 110 00 Praha 1
IČ: 60457856

Rostislav Milata
IČ: 68844255

Ústav soudobých dějin
IČ: 68378114

Zuzana Mrázová
IČ: 64914887

Kočí, a.s.
IČ: 46683046

Kobit, spol. s r.o.
IČ: 44792247

Obsluhovat dopravní prostředky mohou pouze osoby, které vlastní doklad o odborné a zdravotní způsobilosti, v souladu s právními předpisy a jsou k této činnosti pověřeny (jmenováním, nebo smluvním vztahem).

DOPRAVNĚ - PROVOZNÍ ŘÁD

Areál AV ČR Lysolaje - Praha 6

Dopravní značky, platné v Areálu AV ČR Lysolaje Praha 6:



V celém areálu platí zákaz stání mimo vyhrazená místa



V celém areálu společnosti je povolena maximální rychlost motorových vozidel 30 km/h, která je vyznačena dopravní značkou umístěnou u vjezdu do areálu.



V areálu jsou provozovány motorové vozíky a manipulační prostředky pro nakládku a vykládku.



Řidiči jsou povinni dbát zvýšené pozornosti na pohyb chodců.



V celém areálu platí přednost zprava.

- Chodci jsou povinni používat k chůzi levou část okraje vozovky, vyznačené cesty a části komunikace. Při nakládce/vykládce a řízení pracovních strojů jsou povinni používat oděvy se zvýšenou viditelností (retroreflexního materiálu) a pohybovat se v zorném poli řidičů.
- Řidiči jsou povinni dbát zvýšené pozornosti na pohyb chodců, chovat se ukázněně a ohleduplně k ostatním účastníkům silničního provozu a svou činnost musí přizpůsobit stavu a povaze komunikace či terénu, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat.
- Řidič musí před opuštěním vozidla provést takové opatření, aby vozidlo nemohlo být zneužito, neohrožovalo bezpečnost provozu, osob ani technických zařízení.
- Řidič musí zajistit bezpečné couvání a otáčení a to vždy, kdy je to možné, pomocí další, způsobilé, poučené osoby. Jakmile tuto osobu ztratí z dohledu, je povinen ihned zastavit.
- V případě, kdy couvání není bezpečně zajištěno další osobou a řidič nemá dostatečný zpětný výhled, musí začátek couvání zdůraznit zvukovým výstražným znamením.
- Je zakázáno provádět po komunikacích vlečení nákladů (ocelové nosníky, potrubí apod.).
- Jízda pásových vozidel po vlastní ose po komunikacích areálu je zakázána.
- Je zakázán provoz vozidel mimo k tomu účelu vyhrazené komunikace nebo plochy.
- Je zakázáno vjíždět do hal nebo podobných objektů vozidly, které k tomu nejsou

DOPRAVNĚ - PROVOZNÍ ŘÁD

Areál AV ČR Lysolaje - Praha 6


přizpůsobeny (např. způsobem pohonu, svými rozměry apod.).

- Je zakázáno zastavit nebo stát na místech, kde vozidlo překáží obsluze technického zařízení, odjezdu ostatních vozidel apod.
- Je zakázáno provádět doplňování a přečerpávání pohonných hmot.
- Je zakázáno bezdůvodné ponechávání motoru v chodu.
- Vznik mimořádné události (dopravní nehody, úrazu, požáru, poškození majetku) je nutné oznámit neprodleně strážní službě a správci areálu.

Zaměstnavatelé – právnické osoby a fyzické osoby odpovídají za seznámení všech dotčených osob s tímto interním předpisem.

Dopravně - provozní řád byl projednán na Radě areálu dne 21.11. 2019.

Datum vydání: 21. listopadu 2019



.....
Ing. Mroslav Punčochář, DSc.


ÚSTAV CHEMICKÝCH PROCESŮ AV ČR, v.v.i.
165 02 Praha 6-Suchbát, Rozvojová 135
IČO: 67985858 DIČ: CZ67985858
-2-


DOPRAVNĚ - PROVOZNÍ ŘÁD


Areál AV ČR Lysolaje - Praha 6


SEZNÁMENÍ SUBJEKTŮ V AREÁLU S DOPRAVNĚ PROVOZNÍM ŘÁDEM


Informování zaměstnavatelů o rizicích a přijatých opatření k ochraně před jejich působením dle § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, na společných pracovištích/prostorách.

Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.		
Datum	Jméno a příjmení	Podpis
21.11.2019	Ing. Miroslav Punčochář, DSc.	

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.		
Datum	Jméno a příjmení	Podpis
21.11.2019	RNDr. Martin Vágner, CSc.	

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.		
Datum	Jméno a příjmení	Podpis
21.11.2019	Prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.	

Geologický ústav AV ČR, v. v. i. + subjekty v nájmu: Rostislav Milata Ústav soudobých dějin Zuzana Mrázová Kočí, a.s. Kobit, spol. s r.o.		
Datum	Jméno a příjmení	Podpis
21.11.2019	RNDr. Tomáš Přikryl, Ph.D.,	

Středisko společných činností v.v.i. – Nakladatelství Academia		
Datum	Jméno a příjmení	Podpis
21.11.2019	Ing. Tomáš Wencel, MBA	

DOPRAVNĚ - PROVOZNÍ ŘÁD

Areál AV ČR Lysolaje - Praha 6

Příloha č. 1 dopravně-provozního řádu

NEBEZPEČÍ/RIZIKA A OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ

Riziko	Opatření k odstranění rizika
Havárie v důsledku řízení nebo obsluhy vozidla nekvalifikovanou osobou.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Pověřit řízením nebo obsluhou vozidla pouze pracovníky s požadovanou kvalifikací pro daný druh vozidla.
Havárie v důsledku porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Dodržovat pravidla o provozu na pozemních komunikacích, zejména: <ul style="list-style-type: none"> - dodržovat max. povolenou rychlost vozidla, - rychlost jízdy přizpůsobit viditelnosti a stavu komunikací, - dodržovat pravidla o dávání přednosti v jízdě, - dodržovat pravidla o předjíždění. - rychlost jízdy přizpůsobit viditelnosti a stavu komunikací.
Havárie v důsledku špatného technického stavu vozidla.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Včas přistavit vozidlo k provedení předepsané technické kontroly. ◆ Před každodenním započítím jízdy provést ve stanoveném rozsahu kontrolu technického stavu vozidla. ◆ Při zjištění závady, kterou nelze na místě odstranit, se musí vozidlo odstavit a informovat o tom příslušného vedoucího.
Havárie v důsledku špatného zdravotního stavu řidiče.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Neřídít vozidlo při zdravotní indispozici ohrožující bezpečnost provozu.
Havárie v důsledku omezené schopnosti řídit vozidlo.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Neřídít vozidlo pod vlivem únavy, alkoholu, omamných látek. ◆ Při řízení vozidla za jízdy netelefonovat.
Havárie v důsledku mikrosnánku řidiče.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Dodržovat zákonem stanovenou dobu pro bezpečnostní přestávky řidiče.
Havárie v důsledku smyku, neubrzdění vozidla na komunikaci.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Komunikace, zejména v zimním období, udržovat neustále v bezpečném stavu. ◆ Opotřebované pneumatiky včas vyměnit za nové.
Havárie v důsledku omezeného výhledu řidiče.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Okna vozidla udržovat neustále v čistotě. ◆ Do ostřikovačů používat v zimě nemrznoucí směs. ◆ Do výhledu řidiče neumisťovat žádné předměty.
Pád vozidla v důsledku špatného stavu pojížděné plochy.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Vjíždět s vozidlem jen do míst, o nichž si je řidič jist, že únosnost terénu odpovídá váze vozidla.
Sesypání nákladu s ložné plochy vozidla.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Každý náklad na vozidlo bezpečně uložit. ◆ Před jízdou s nákladem provést kontrolu jeho bezpečného uložení.
Uvolnění předmětů v kabině řidiče.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Všechny volně ložené předměty v kabině řidiče spolehlivě zajistit tak, aby během jízdy nedošlo k jejich uvolnění.
Dopravní nehoda v důsledku samovolného rozjezdu stojícího vozidla.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Zajistit stojící vozidlo bez řidiče proti pohybu tak, aby nemohlo dojít k jeho samovolnému rozjezdu.
Dopravní nehoda v důsledku nezajištění bezpečnosti při couvání vozidla.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Couvání provádět za pomoci dalšího pracovníka. Zastavit, jakmile řidič ztratí tuto osobu z dohledu. ◆ V případě, že řidič nemá dostatečný zpětný výhled z vozidla a couvání není zajištěno pomocí dalšího pracovníka, upozornit na začátek couvání zvukovým výstražným znamením.

DOPRAVNĚ - PROVOZNÍ ŘÁD

Areál AV ČR Lysolaje - Praha 6

	<ul style="list-style-type: none">◆ V případě, že se na couvání nebo podobném manévrování podílí více osob, je zapotřebí domluvit si mezi sebou použití potřebných signálů.
Dopravní nehoda v důsledku nevhodného, nebezpečného zastavení nebo parkování.	<ul style="list-style-type: none">◆ Nezastavovat na místech, na nichž vozidlo ohrožuje bezpečnost práce nebo technických zařízení nebo je samo ohroženo prací konanou v jeho blízkosti.
Nepovolená přeprava osob na ložném prostoru nákladního automobilu nebo přívěsu traktoru.	<ul style="list-style-type: none">◆ Důsledně dodržovat zákaz převážení osob v těchto prostorách.
Požár vozidla.	<ul style="list-style-type: none">◆ Vozidlo vybavit hasicím přístrojem.
Zranění v důsledku nepoužití OOPP.	<ul style="list-style-type: none">◆ Při opravě vozidla na komunikaci (nebo podobných úkonech) si při vystoupení z vozidla navléci výstražnou vestu s vysokou viditelností.◆ Před jízdou se připoutat bezpečnostním pásem.
Zasypání nákladem z ložné plochy vozidla při sklápění jeho bočnic nebo čela.	<ul style="list-style-type: none">◆ Při vykládání materiálu z vozidla stát bokem od jeho sklápěných bočnic nebo čela.
Zranění pracovníka materiálem ukládaným na ložnou plochu vozidla.	<ul style="list-style-type: none">◆ Nakládání materiálu na vozidlo věnovat zvláštní pozornost, důsledně dodržovat bezpečnostní předpisy a používat přidělené osobní ochranné pracovní prostředky.◆ Mezi všemi osobami zúčastněnými na nakládce domluvit přesný způsob vzájemného dorozumívání.
Zranění při nastupování a sestupování na vozidlo.	<ul style="list-style-type: none">◆ Používat pevnou, bezpečnou obuv.◆ K nastupování a sestupování s vozidel využívat stupačky, případně vhodný žebřík.◆ Nastupování a sestupování neprovádět s využitím provizorních pomůcek.

DOPRAVNĚ - PROVOZNÍ ŘÁD

Areál AV ČR Lysolaje - Praha 6

Příloha č. 2 dopravně-provozního řádu

SEZNÁMENÍ EXTERNÍCH SUBJEKTŮ S BEZPEČNOSTNÍMI POKYNY V AREÁLU AV ČR LYSOLAJE PRAHA 6

<i>Správce areálu</i>	Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
<i>Sídlo</i>	Rozvojová 135, Praha 6
<i>Předmět činnosti</i>	Výzkum v oblasti přírodních věd - chemie/biologie
<i>IČO</i>	67985858
<i>Pracoviště</i>	Praha 6
<i>Datum provedení</i>	6.10.2019
<i>OZO BOZP-PO</i>	Marek Krejcar
<i>Č. oprávnění</i>	Z-TPO-40/2001, BP VUBP/728/PREV/2017, 1/2001 DNS
<i>E-mail</i>	prevenceboz@seznam.cz
<i>Telefon</i>	602 832 206

Cílem tohoto interního předpisu je poskytnout informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, v areálu AV ČR Lysolaje Praha 6, dle § 101 odst. 3) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů

Související právní předpisy:

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.
- nařízení vlády 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.

DOPRAVNĚ - PROVOZNÍ ŘÁD

Areál AV ČR Lysolaje - Praha 6

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD AREÁLU AV ČR Lysolaje Praha 6

Poskytnutí informací o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením v areálu dle § 101 odst. 3) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů



ZÁKAZ VSTUPU



- V celém areálu platí maximální rychlost motorových vozidel 30 km/h, přednost zprava a zákaz stání mimo vyhrazená místa. V areálu se pohybují chodci, jsou provozovány motorové vozíky a pracovní stroje.
- Chodci jsou povinni používat k chůzi levou část okraje vozovky, vyznačené cesty a části komunikace. Při nakládce/vykládce a řízení pracovních strojů jsou povinni používat oděvy se zvýšenou viditelností (retroreflexního materiálu) a pohybovat se v zorném poli řidičů.
- Před zahájením činnosti je každý povinen vyhodnotit nebezpečí/rizika ve vztahu k ostatním osobám, zajistit příslušná opatření k jejich odstranění nebo minimalizaci a informovat dotčené osoby.
- Provádění stavebních úprav a zásahů do technického zařízení je povoleno pouze v rozsahu objednaných služeb. Mimo stanovený prostor je zakázáno manipulovat s veškerým zařízením bez vědomí správce objektu.
- Zahájení, přerušování a ukončení činnosti musí být oznámeno správci objektu.
- Do stanoveného prostoru se zvýšeným nebezpečím (El. rozvodny, střecha, kanály, jímky, nádrže, strojovny, kotelny...) je povolen vstup pouze se souhlasem správce objektu po splnění bezpečnostních podmínek.
- Veškerá technická zařízení mohou být používána pouze k účelům a za podmínek, pro která jsou určena, v souladu s provozní dokumentací.
- V případě úniku chemických látek oznamte událost neprodleně ve vrátnici.
- Opravy a montáž vyhrazených technických zařízení (zdvihací, tlaková, plynová, elektrická) a činnosti s nebezpečnými chemickými látkami může provádět pouze odborná firma v rozsahu svého oprávnění a pověření.
- Podmínky požární bezpečnosti upravuje požární řád objektu.
- Únikové cesty, východy, přístup k uzávěru plynu, vody, vypínačům el. energie, hasicím přístrojům a hydrantům musí být trvale volný.
- V objektech platí zákaz kouření mimo vyhrazená místa a zákaz používání otevřeného ohně. Činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (např. svářečské práce, činnost s plamenem, dělení materiálu broušením...apod.) lze provádět pouze na základě písemného příkazu po splnění stanovených opatření.
- Prostředky pro poskytnutí první pomoci (lékárnička) jsou umístěny ve vrátnici
- Každou mimořádnou událost (požár, úraz, dopravní nehodu...) je nutné oznámit ve vrátnici a správci objektu.
- Úraz osoby v areálu je nutné zaznamenat do knihy úrazů, která je uložena ve vrátnici.
- Umístění hlavních uzávěrů a vypínačů je označeno bezpečnostními tabulkami a značkami.
- V případě vzniku požáru jsou k dispozici pro prvotní zásah hasicí přístroje.
- Činnosti zaměstnanců, popřípadě dalších osob při vzniku požáru vymezují požární poplachové směrnice umístěné na chodbách.
- Postup při evakuaci osob upravuje požární evakuační plán. Únikové cesty jsou označeny směrem úniku - fotoluminiscencím značením. Při vyhlášení evakuace neprodleně opusťte objekt nejbližším únikovým východem.