

DODATEK č.3

ke smlouvě č. 12/014 ze dne 25. 11. 2014

Objednatel:

Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
Rozvojová 135, Praha 6 – Suchbátka
zastoupený: Ing. Miroslav Punčochářem, DSc. ředitelem
IČ: 67985858
DIČ: CZ67985858
Telefon : 220 390 213
e-mail: novakz@icpf.cas.cz

bankovní spojení: 285583878/0300 ČSOB Praha 6

Ústav je zapsán v Rejstříku veřejných výzkumných institucí,
vedených u MŠMT Karmelitská 7, Praha 1 ke dni 1.1.2007.
Zřizovatelem je Akademie věd ČR

a

Zhotovitel :

ATAK - úklidový servis s.r.o.,
Velvarská 17 , 160 00 Praha
zastoupený: Danou ŽAMPACHOVOU jednatelkou
IČ: 26 47 56 77
DIČ: CZ26 47 56 77
Telefon : 235 302 060, 603 47 19 85
Fax: 235 302 062
e-mail: info@atakuklid.cz
bankovní spojení : ČSOB Praha 6, č.ú.171696954/0300
Společnost je registrována v OR vedeného u Městského soudu
v Praze, odd. C, vl. č. 84667

Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran se s platností od 1.4.2019 mění následující body smlouvy takto:

HARMONOGRAM ÚKLIDOVÝCH PRACÍ

Technologické haly 1,2,3,4,5,6

Doplňen bod harmonogramu: 2x měsíčně hala 2 a 5

- zametání a vytírání všech podlah v přízemí a na patrech, tedy i pod stoly a v koutech

VI.

ÚPLATA

- 6.1. Cena za práce a činnosti ujednané v předmětu této smlouvy je podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb. dohodnutou cenou.
- 6.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli úplatu za činnosti v rozsahu čl. III této smlouvy ve výši:
 - 6.2.1. 2x měsíčně hala 2 a 5: zametání a vytírání všech podlah v přízemí a na patrech, tedy i pod stoly a v koutech ve výši 350,- Kč
 - 6.2.2. Navýšení dohodnuté ceny o inflaci a růst minimální mzdy ve výši 1997,- Kč

Výše úplaty dle uzavřené smlouvy a dodatku č. 1 činí 49.934,- Kč

Dle dodatku č. 3 se celková cena za úklid upravuje ve výši: 52.281,- Kč bez DPH. Cena s DPH činí 63.260,- Kč.

Další podmínky a ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změn.

Zhotovitel stvrzuje svým podpisem, že byl řádně seznámen s podmínkami prevence rizik (bezpečnosti práce a požární ochrany) a zavazuje se, že s uvedenými podmínkami seznámí všechny své zaměstnance, kteří budou vykonávat činnost v objektech a zařízení ÚCHP AV ČR, v.v.i.. Dokument je přiložen jako příloha č. 1 a je nedílnou součástí uvedeného dodatku č. 3.

Obě smluvní strany souhlasí se zněním tohoto dodatku a svůj souhlas stvrzují podpisem.

Tento dodatek nabývá platnosti dne 1.4.2019.


Příloha č. 1 - Seznámení s podmínkami prevence rizik

V Praze dne 1.4.2019



Dana Žampachová
jednatelka
ALIAK servis s.r.o.
Velvarská 17, 160 00 Praha 6
IČO: 26475677 DIČ: CZ26475677

V Praze dne 4.4.2019



Ing. Miroslav Punčochář, DSc.
ředitel

ÚSTAV CHEMICKÝCH PROCESŮ AV ČR, v.v.i.
165 02 Praha 6-Suchbát, Rozvojová 135
IČO: 67985858 DIČ: CZ67985858

2

Seznámení externích subjektů s riziky v objektech a zařízeních ÚCHP AV ČR, v.v.i.

Předmět činnosti: Úklid v objektech ÚCHP AV ČR, v.v.i., Rozvojová 135, Praha 6
Prostor: Laboratoře a poloprovozní haly

I.

Základní ustanovení

1.01. Cílem tohoto dokumentu je informovat externí subjekty o výskytu rizik a poskytnout návod pro stanovení dalších opatření.

1.02. Související předpisy

- ❑ *Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů*
- ❑ *Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek BOZP*
- ❑ *Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů*
- ❑ *Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci*

1.03. Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti (§101, odst. 3 ZP).

II.

Specifické zdroje rizik

2.01. Provoz vyhrazených technických zařízení

- zdvihací zařízení (výtahy)
- tlaková zařízení (tlakové nádoby, kotle)
- plynová zařízení (zařízení pro rozvod, regulaci a spotřebu plynu –kotelna)
- elektrická zařízení (el. rozvodna, stroje a zařízení...)

2.02. Objekty začleněné do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím

V ÚCHP AV ČR, v.v.i. jsou provozovány činnosti podle § 4, odst. 2 zákona č.133/85 Sb., ve znění pozdějších předpisů v těchto objektech:

Č. objektu	Název objektu	Provozovaná činnost dle § 4 zákona o PO
C3	Trafostanice	odst. 2, písm. e)
C4	Laboratoře	odst. 2, písm. a), b), f)
C5	Laboratoře	odst. 2, písm. a), b), f)
C6	Poloprovozní haly	odst. 2, písm. a), b), f)
C10	Sklad tlakových lahví	odst. 2, písm. b)
C11	Sklad hořlavin	odst. 2, písm. a)
C16	Vývojová dílna	odst. 2, písm. b), f)
C7b	Knihovna	odst. 2, písm. e)

2.03. Objekty v nichž se vyskytují nebezpečné chemické látky a směsi


4.	Chemické laboratoře	<i>Tlakové lahve, chemické látky a směsi (F+,C,O,T+)</i>
5.	Chemické laboratoře	<i>Tlakové lahve, chemické látky a směsi (F+,C,O,T+)</i>
6.	Poloprovozní haly	<i>Tlakové lahve, chemické látky a směsi (F+,C,O,T+)</i>
10.	Sklad tlakových nádob	<i>Tlakové lahve (F+, T+,C..)</i>
11.	Sklad hořlavých kapalin	<i>Chemické látky a směsi (F+,C,T+.)</i>
16.	Mechanická dílna	<i>Svářecí souprava –kyslík/acetylen (F+, O)</i>

Identifikace nebezpečí a hodnocení rizik



Nebezpečí: *zakopnutí, uklouznutí, pád osob, pád předmětů, zasažení el. proudem, zachycení strojem, přejetí, přiražení osob, kontaminace nebezpečnou chemickou látkou nebo biologickými činiteli, požár, výbuch, zasažení očí látkami a předměty, pořezání, bodnutí, záření, popálení, opaření...*

Laboratoře a poloprovozní haly



R: 3 Zvýšené riziko vyžadující opatření:

- Dodržování pracovních postupů, specifických pokynů a koordinace práce.
- Upozornění na výskyt nebezpečí bezpečnostním značením a seznámenou osobou.
- Nutné seznámení s místními riziky
- Činnost prováděná pod dohledem nebo s vědomím dalších osob

III.


Opatření přijatá k ochraně před působením rizik

	<p>Každý příchod a odchod musí být oznámen ve vrátnici strážní službě. Úklid lze provádět pouze v provozní době ÚCHP.</p>
	<p>Zákaz manipulace s laboratorními aparaturami a zařízením. Nedotýkejte se pracovních ploch v digestořích, chemických látek, tlakových nádob, laboratorních aparatur a zařízení. Odklizení nádob s odpadem se v laboratořích a poloprovozních halách se provádí pouze u označených nádob (komunální odpad). Zaměstnanci úklidu nesmí provádět likvidaci úniku kapalin z poškozených obalů, laboratorních aparatur a zařízení. V případě úniku chemických látek nebo poškození laboratorních aparatur a zařízení neprodleně informujte svého nadřízeného a kontaktní osoby ÚCHP*. V laboratořích a poloprovozních halách je zakázána konzumace potravin (jídlo, pití).</p>
	<p><u>V objektech ÚCHP je zakázáno kouření a používání otevřeného ohně</u></p>
	<p>Zákaz vstupu do prostoru, který není určen k výkonu pracovní činnosti. Jedná se především o vstupy do rozvodů, strojoven VZT, kotelen, strojoven výtahů, kompresorovny, vstupy do podzemních prostorů, výstupy na střechy... apod.</p>
	<p>Úseky s kluzkým povrchem, po aplikaci mycích a čistících přípravků, je nutné označit přenosným bezpečnostním značením. Při práci je nutné používat osobní ochranné pracovní prostředky stanovené zaměstnavatelem. V případě vzniku mimořádné události opusťte urychleně zasažený prostor, informujte kontaktní osoby* a dbejte jejich pokynů. Za mimořádné provozní události a jevy se považuje především: světelná nebo zvuková signalizace detektorů, úniky látek (kapalin, plynů), zápach po spálenině, poškození laboratorních aparatur a zařízení, náhlé neobvyklé jevy (vibrace, zvuky, jiskření, sálavé teplo...).</p>
	<p>V případě vzniku mimořádné události vyžadující evakuaci využijte únikových cest označených fotoluminiscencím značením.</p>
	<p>V případě vzniku poranění jsou k dispozici prostředky pro poskytnutí první pomoci (lékárničky) umístěné na chodbách v každém objektu a ve vrátnici. Každý úraz (i drobné poranění) je nutné oznámit a zaznamenat ve vrátnici do knihy úrazů.</p>
	<p>V případě vzniku požáru jsou k dispozici pro prvotní zásah hasicí přístroje a hydranty. Postup při vzniku požáru stanovuje požární poplachová směrnice, která je umístěna na chodbách.</p>
	<p>Každou mimořádnou událost je nutné oznámit zaměstnancům strážní služby – (obsluže ohlašovny požáru), kteří provedou přivolání potřebné pomoci a zajistí poskytnutí první předlékařské pomoci.</p>

**IV.
Závěrečná ustanovení**

Opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění koordinuje dodavatel – externí subjekt ve spolupráci s kontaktními osobami ÚCHP.

Osoba zastupující externí subjekt, stvrzuje svým podpisem, že byla řádně seznámena s podmínkami prevence rizik (bezpečnosti práce a požární ochrany) a zavazuje se, že s uvedenými podmínkami seznámí všechny své zaměstnance, kteří budou vykonávat činnost v objektech a zařízení ÚCHP AV ČR, v.v.i.

datum	Jméno, příjmení/firma	Podpis
1.4. 2009	MICHAL ŽAMPACH	 ATAK - úklidový servis s.r.o. Velvarská 17, 160 00 Praha 6 IČO: 26475677 DIČ: CZ26475677

*Kontaktní osoby ÚCHP

ING. ZDENĚK NOVÁK
MAREK KŘEJČAR ✓
RADOŠLAV BUREŠ

Osoba oprávněná jednat za ÚCHP:

ING. MIROSLAV PUNČOCHÁŘ, DSc.

Osoba, které jsou oznámeny mimořádné události a provozní stavy:

ING. ZDENĚK NOVÁK 724 877 117
MAREK KŘEJČAR 608 908 158
RADOŠLAV BUREŠ 724 884 574
773 400 794
BEDŘICH TRAJZLER

ÚSTAV CHEMICKÝCH PROCESŮ AV ČR, v.v.i.
165 02 Praha 6-Suchbát, Rozvojová 135
IČO: 67985858 DIČ: CZ67985858
-2-